

ラダーキング取扱説明書

この度は、ラダーキングをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使い方や使用上の注意事項を記載しております。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、十分理解された上で正しくお使いください。

また、本製品と併用する二連ハシゴの取扱説明書も必ずお読みになり、使用上の注意等を守ってお使いください。

この取扱説明書をお読みになった後は、いつでも見られようように大切に保管してください。

1. 用途

ラダーキングは、二連ハシゴの転倒を防止し、ハシゴから屋根へ、屋根からハシゴへの昇降をより安全に行うための器具です。ラダーキングの自在脚を壁面に接地させることで、外壁作業にもお使い頂けます。

2. 仕様・各部の名称


材質：アルミニウム（日本製）

重量：2.2kg

最大使用質量：100kg


取り付けられるハシゴ：

一般的なアルミニウム製二連ハシゴ




支柱の内寸：280 mm以上

支柱の外寸：550 mm以下



支柱幅：80 mm以下




付属品：マジックベルト

※材質や形状が特殊なハシゴには使用しないでください。

3. 取り付け

ラダーキングは、上ハシゴの一番上の踏ざんに自在脚が建物側に向くように取り付けます。



U ボルトを下から踏ざんをすくうように配置し、本体の固定穴 2 箇所に通します。

座金とバネ座金、ノブナット (左右 4 箇所) を取り付けます。

ラダーキングがハシゴの中心にくるように、位置を調整します。




U ボルトが斜めにならないよう均等にノブナットを締めます。ノブナットは、ラダーキングを揺すってもズレない程度に締めてください。(締めすぎると変形や破損の原因となりますので、ご注意ください)

左右のガイドポールを差し込み、抜け止めピンで固定します。

緩みやズレがないことを確認し、取り付け完了です。



使用する固定穴 (3ヶ所中2ヶ所) を変えることで、ラダーキングの取り付け位置 (上下方向) を若干調整することができます。




本体の上下を入れ替えることも可能です。上下を入れ替える場合は、自在脚を固定しているピンをはずし、自在脚を逆向きに付け替えてください。

4. 使用方法

- ※ お使いの二連ハシゴおよび本製品の使用前点検を必ず行ってください。
- ※ ご使用前に、お使いの二連ハシゴの取扱説明書およびに本取扱説明書をよくお読みになり、事故が起こらないように正しくお使いください。

- ①ラダーキングを装着した二連ハシゴを起こし、適切な長さに伸ばします。
- ②ラダーキングの左右の自在脚が建物に接地するようにハシゴを立て掛けます。
(二連ハシゴの止め金具が踏ざんに確実に掛かっているか、ハシゴの立て掛け角度が約75度になっているか確認すること)
- ③上ハシゴと下ハシゴの踏ざんを付属のマジックベルトでしっかりと固定します。
(二連ハシゴに、上ハシゴ抜け止め防止装置が付いている場合は併せてご利用ください)



- ④通常の二連ハシゴ同様、安全に配慮しながら昇降します。





危険・警告

- ・二連ハシゴの止め金具が外れないように、上ハシゴと下ハシゴの踏ざんを結束すること！
- ・ガイドポールに過度な荷重を掛けないでください。バランスを崩す原因となります。
- ・ラダーキング本体に足を掛けたり体重を掛けないでください。変形の原因となります。
- ・ハシゴを起こす際は、電線などに触れて感電することのないように注意してください。

5. 使用前点検

以下のいずれかに該当する場合は、ラダーキングを取り付け直してください。

- ・ハシゴにしっかりと固定されているか。ラダーキングを持ち揺すった際に、緩んだりズレたりすることはないか。
- ・ラダーキングは、中心に設置されているか。
- ・ガイドポールの抜け止めピンは、確実にはまっているか。

以下のいずれかに該当する場合は、ただちに使用を中止してください。

- ・本体、ガイドポール、Uボルト等に破損や変形、腐食、亀裂がないか。
- ・溶接箇所には剥離や亀裂等がないか。
- ・自在脚は、スムーズに可動するか。ゴムが摩り減っていないか。
- ・マジックベルトは摩耗していないか。

※加工や改造は絶対にしないでください。

6. 保管

使用後はハシゴからはずし、雨や直射日光の当たらない、風通しの良い乾燥した場所を選んで保管してください。雨や直射日光に当たると、腐食や劣化等により、強度低下の原因となります。

汚れは雑巾できれいに拭き取ってください。汚れが著しい場合は、水洗いした後、乾いた布で拭き取ってください。

7. お問い合わせ

株式会社エバー商会

埼玉県さいたま市西区三条町44-1

TEL 048-623-2003